

# STEAM SHOWER WHITE

TRANSFORME SEU  
BOX NUM HOME  
SPA COMPLETO  
COM SAUNA ÚMIDA  
E MUITO MAIS!




2 ANOS DE  
GARANTIA



**5M<sup>3</sup>**  
SAUNA  
ÚMIDA

PAINEL  
FRONTAL  
EM VIDRO  
TEMPERADO  
DE COR  
BRANCA



CHUVEIRO



SPRAY JETS



DUCHA MANUAL



SAUNA  
ÚMIDA



CROMOTERAPIA




AROMATERAPIA




PAINEL CONTROLE  
TOUCH SCREEN



BLUETOOTH



MISTURADOR  
MONOCOMANDO  
E SELETOR



vídeos  
galeria de imagens  
dicas de ambiente

Dimensões:  
40cm x 60cm x 212cm  
(larg./prof./alt.)





desenhos  
técnicos



## OPCIONAL



### COM CHUVEIRO DE TETO

Chuveiro de teto embutido (30cm x 30cm)  
em aço inox polido



# PAINEL STEAM SHOWER: WHITE / BLACK

## Versão chuveiro tradicional



Alimentação elétrica 220V + terra


Conector Sindal Cerâmica 6mm 3P  
(colocado dentro de caixa de passagem com tampa + furo de 12mm)

Conexão independente para água quente 1/2"

Conexão independente para água fria 1/2"

2 X flexíveis metálicos de 80cm  
(para realizar as ligações de água quente e fria)

Opção -  
instalação elétrica embutida



Alimentação elétrica 220V + terra  
(Cabos elétricos com 20cm de comprimento adicionais)

Conector Sindal Cerâmica 6mm 3P

### ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm<sup>2</sup>
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

### HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min
- Pressão de funcionamento: 20 a 40 mca


\*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

### SAUNA ÚMIDA\*:

- Temperatura máxima: 50 graus C°
- Tempo máximo: 50 minutos

\* O Painel Steam Shower possui sauna de 6Kw que atende ambientes fechados com até 5m<sup>3</sup>.

## PAINEL STEAM SHOWER: WHITE / BLACK versão chuveiro de teto (pág. 1/2)



### ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm<sup>2</sup>
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

### HIDRÁULICA:

- Pressão de funcionamento: 30 a 40 mca
- \*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica*




### SAUNA ÚMIDA\*:

- Temperatura máxima: 50 graus C°
- Tempo máximo: 50 minutos

\* O Painel Steam Shower possui sauna de 6Kw que atende ambientes fechados com até 5m³.

## PAINEL STEAM SHOWER: WHITE / BLACK

versão chuveiro de teto (pág. 2/2)



- 1) Tubulação exclusiva de água ligando este ponto até o Painel Steam Shower
- 2) Ponto de alimentação elétrica 110V/220V
- 3) Vão de recorte no gesso de 285mm x 285mm