

DIMENSÕES 33cm x 70cm x 205cm (larg./prof./alt.)



VERSÃO CHUVEIRO DE TETO

CROMOTERAPIA

8 opções de cores

fixas ou cíclicas



CHUVEIRO



SPRAY JETS

hidromassagem

vertical





MANUAL



SAUNA ÚMIDA

controle de tempo

e temperatura



CONTROLE TOUCH SCREEN



AROMATERAPIA









MONOCOMANDO E DESVIADOR BLUETOOTH














imagens, vídeos e mais informações






PAINEL STEAM SHOWER: WHITE ASPEN / BLACK TITANIUM / SILVER

versão chuveiro tradicional





ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm²
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 I/min
- Pressão de funcionamento:20 a 40 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica


SAUNA ÚMIDA*:

- -Temperatura máxima: 59 graus C°
- Tempo máximo: 59 minutos

^{*} O Painel Steam Shower possui sauna de 6Kw que atende ambientes fechados com até 5m³.



PAINEL STEAM SHOWER: WHITE ASPEN / BLACK TITANIUM / SILVER versão chuveiro de teto (pág. 1/2)



ELÉTRICA:

- Tensão: 220 v
- Fio: 6 mm²
- Potência sauna úmida: 6000 w
- Disjuntor 30A e Interruptor DR 30ma

HIDRÁULICA:

- Pressão de funcionamento: 30 a 40 mca
- *Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica

SAUNA ÚMIDA*:


- Temperatura máxima: 59 graus C°
- Tempo máximo: 59 minutos


^{*} O Painel Steam Shower possui sauna de 6Kw que ate nde ambientes fechados com até 5m³.



PAINEL STEAM SHOWER: WHITE ASPEN / BLACK TITANIUM / SILVER

versão chuveiro de teto (pág. 2/2)





- 1) Tubulação seca de água ligando este ponto até o Painel Steam Shower
- 2) Ponto de alimentação elétrica 110V/220V
- 3) Vão de recorte no gesso de 285mm x 285mm